INFORMARSI PER PREVENIRE!

La vaccinazione è gratuita per tutte le ragazze nel dodicesimo anno di vita (cioè dal compimento degli 11 anni al compimento dei 12 anni).

Il ciclo vaccinale completo consiste in due o tre iniezioni (a seconda dell'età) intramuscolari, nel deltoide (parte alta del braccio), da eseguire nell'arco di sei mesi.

Per richiedere maggiori informazioni sulla vaccinazione anti-HPV rivolgersi al proprio medico.







La vaccinazione contro l'infezione HPV nella Regione Lombardia è attiva e gratuita, presso le ATS (ex ASL), alle ragazze nel corso dell'undicesimo anno di vita. Il diritto alla gratuità viene mantenuto per l'intero ciclo vaccinale anche quando completato oltre il compimento dei 12 anni.



IL ROTARY

Siamo in 1,2 milioni, tra vicini di casa, amici e professionisti, uniti dall'obiettivo di portare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità in cui viviamo e nel mondo.

Il fatto di provenire da culture e da Paesi diversi e di esercitare le professioni più disparate, ci permette di vedere la realtà da una molteplicità di angolature.

La nostra interdisciplinarità ci aiuta ad affrontare i problemi in modo innovativo.

Applicando la nostra esperienza di leadership e le nostre competenze alle questioni sociali, riusciamo a trovare soluzioni efficaci.

Entusiasmo e perseveranza sono alla base di cambiamenti positivi che durano nel tempo.

I nostri soci hanno una presenza locale e internazionale.

In prima linea con l'impegno costante dei soci, cerchiamo di risolvere alcuni dei problemi più drammatici della società. L'opera svolta localmente dai Rotariani è sostenuta dal Rotary International, ovvero l'associazione di tutti i club e dalla Fondazione Rotary con sovvenzioni finanziate dalle donazioni ricevute.

Grazie alla nostra rete di risorse e ai nostri partner, focalizziamo in nostro impegno nel promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita, proteggere madri e bambini, sostenere l'istruzione e sviluppare l'economia locale.

STOPHPV.IT


















WWW.STOPHPV.IT CAMPAGNA DI PREVENZIONE DELL'HPV

Con il Patrocinio del



Ministero della Salute

LA VITA È UNA PARTITA FANTASTICA!

Quel pallone

è un **virus**!

Andiamo a giocare!

Conosci gli
avversari?

I Pa
si tr
sessu
rato
vulva
magg
trans
viene
rio.
persi
nell'ii

I Papillomavirus (HPV) sono virus che si trasmettono soprattutto per via sessuale. Possono interessare l'apparato genitale (cervice uterina, vagina, vulva, retto, uretra, ano, pene). La maggior parte delle infezioni da HPV è transitoria e asintomatica e il virus viene eliminato dal sistema immunitario. In alcuni casi, in caso di infezione persistente, questi virus sono implicati nell'insorgenza di vari tipi di tumore, come ad esempio il tumore dell'utero.

I fattori che favoriscono l'insorgenza del tumore, oltre all'infezione da HPV sono: fumo, uso prolungato di contraccettivi orali, infezione da HIV, più partner, più figli.


L'uso del preservativo riduce, ma non impedisce, la trasmissione del virus in quanto questo può essere presente anche in parti di pelle non protette dal preservativo.



L'infezione da HPV non si cura.

Un modo per prevenire il tumore è lo screening (Pap test) raccomandato ogni tre anni per le donne tra i 25 e i 64 anni.

Il Pap test consente di identificare le lesioni precancerose e di intervenire prima che evolvano in tumore.




Sono spacciato!



Esiste però un vaccino contro l'HPV che previene le lesioni causate dai tipi di HPV principalmente implicati nella patologia umana. Il ciclo vaccinale consiste nella somministrazione di due o tre dosi, a seconda dell'età a cui viene effettuata la vaccinazione.

Il vaccino è sicuro e, se somministrato quando la donna non ha ancora avuto contatto con il virus, assicura una protezione molto elevata (90-100%).





Il vaccino è altamente efficace nel prevenire le infezioni e le lesioni precancerose.

La protezione conferita dal ciclo vaccinale di base completo (vale a dire tre iniezioni nell'arco di sei mesi), si è dimostrata duratura



Con un portiere come te, siamo imbattibili!



Il vaccino ha lo scopo di prevenire l'infezione, non di curarla; dovrebbe essere somministrato nel dodicesimo anno di vita e comunque prima dell'inizio dei rapporti sessuali; condizione particolarmente vantaggiosa perché induce una protezione elevata prima di un eventuale contagio con HPV.

Se la ragazza è già entrata in contatto con il virus l'efficacia della vaccinazione si riduce a circa il 40%.

Comunque, poiché circa il 30% dei tumori del collo dell'utero non è provocato da HPV, è importante per le donne eseguire regolarmente il Pap test anche se si è vaccinate. Il vaccino impedisce l'infezione persistente e quindi anche la formazione delle alterazioni cellulari che possono portare al tumore.

WWW.STOPHPV.IT